241512343708

正本

SDJL2024070903

检 测 报 告

报告编号：SDJL2024070903-2

委托单位：	安丘市鲁安药业有限责任公司
受检单位：	安丘市鲁安药业有限责任公司
样品名称：	有组织废气
检测类别：	例行检测
报告日期：	2024 年 07 月 24 日

山东久力环境监测有限公司

（加盖检验检测专用章）

扫描全能王 创建

山东久力环境监测有限公司
检测报告

报告编号 SDJL2024070903-2

受检单位	安丘市鲁安药业有限责任公司	**受检单位地址**	山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐北路35号
联系人	姚波	**联系电话**	13589199858
样品名称	有组织废气	**样品状态**	采气袋、吸收液、滤筒密封保存完好
检测类别	例行检测	**采样人员**	魏正、张泉成
样品来源	现场采样	**检测日期**	2024.07.10-2024.07.24

有组织废气检测方法一览表

序号	检测项目	检测依据	检测方法	仪器设备	方法检出限
1	VOCs（非甲烷总烃）	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	GC-9790II 气相色谱仪	0.07mg/m³
2	氯化氢	HJ/T 27-1999	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法	UV-8000 双光束紫外可见分光光度计	0.9mg/m³
3	硫酸雾	HJ 544-2016	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法	PIC-10 离子色谱仪	0.2mg/m³
4	氨	HJ 533-2009	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	UV-8000 双光束紫外可见分光光度计	0.25mg/m³

质控依据	HJ/T 373-2007 固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范
质控措施	检测、计量设备检定/校准合格；人员持证上岗； 采样仪器流量每月校准一次，每次测量前进行气密性检查。
结论及评价	不予评价。 检验检测专用章 2024年7月24日

备注：VOCs暂参考HJ 38方法进行检测和统计，待国家或省发布相应的方法标准后，按相关标准执行。

编写：		时间：	2024.7.24
审核：		时间：	2024.7.24
签发：		时间：	2024.7.24

扫描全能王 创建

山东久力环境监测有限公司
检测报告

报告编号 SDJL2024070903-2

有组织废气检测结果

检测点位	DA046 污水站排放口	采样日期		2024.07.10	
排气筒高度	15m	排气筒直径		0.9m	
检测项目		检测结果			
		第一个	第二个	第三个	平均值
标干流量（Nm^3/h）		13970	14315	14120	14135
VOCs（非甲烷总烃）排放浓度（mg/m^3）		YZ240710C004-1	YZ240710C004-2	YZ240710C004-3	—
		11.8	8.80	10.3	10.3
VOCs（非甲烷总烃）排放速率（kg/h）		0.16	0.13	0.15	0.15

检测点位	实验室排放口	采样日期		2024.07.15	
排气筒高度	28m	排气筒尺寸		0.8m×1.05m	
检测项目		检测结果			
		第一个	第二个	第三个	平均值
标干流量（Nm^3/h）		5801	5791	5781	5791
VOCs（非甲烷总烃）排放浓度（mg/m^3）		YZ240715C007-1	YZ240715C007-2	YZ240715C007-3	—
		6.86	9.24	8.27	8.12
VOCs（非甲烷总烃）排放速率（kg/h）		4.0×10^{-2}	5.4×10^{-2}	4.8×10^{-2}	4.7×10^{-2}
氯化氢排放浓度（mg/m^3）		YZ240715C008-1	YZ240715C008-2	YZ240715C008-3	—
		3.4	3.0	4.1	3.5
氯化氢排放速率（kg/h）		2.0×10^{-2}	1.7×10^{-2}	2.4×10^{-2}	2.0×10^{-2}
硫酸雾排放浓度（mg/m^3）		YZ240715C009-1	YZ240715C009-2	YZ240715C009-3	—
		ND	ND	ND	ND
硫酸雾排放速率（kg/h）		/	/	/	/
备注：ND 表示未检出。					

检测点位	实验室排放口	采样日期		2024.07.15
排气筒高度	28m	排气筒尺寸		0.8m×1.05m
检测项目		检测结果		
频次		第一次	第二次	第三次
标干流量（Nm^3/h）		5801	5785	5775
氨排放浓度（mg/m^3）		YZ240715C010	YZ240715C011	YZ240715C012
		1.89	1.51	1.22
氨排放速率（kg/h）		1.1×10^{-2}	8.7×10^{-3}	7.0×10^{-3}

——————————————报告结束——————————————

扫描全能王 创建

检测报告声明

1、本检测报告仅对本委托项目负责。

2、本检测报告无"CMA章"、"山东久力环境监测有限公司检验检测专用章"、"正本"、骑缝章无效，无编制人、审核人、签发人签字无效。

3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告及数据或证书，本报告及数据不得用于广告、评优及商品宣传等。

5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采集的样品和检测数据负责；对于委托人送检的样品，检验检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

6、本检测报告一式两份（委托单位和本公司各执一份）。

****

单位名称：山东久力环境监测有限公司

地　　址：山东省潍坊市寒亭区寒亭街道商城路2号1号楼3楼

电　　话：0536-6106262

邮　　编：261100

扫描全能王 创建